



NOTITIE

Betreft: Brandklasse gevelbekledingen en moment van levering
Afkomstig van: Eric de Munck
Datum: 19 maart 2025

Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van vragen van VVNH leden over de leverdatum van gevelbekledingen in relatie tot de wijziging van de EN 14915 per 20 augustus 2024 als gevolg van [Delegated Regulation \(EU\) 2024/1399](#).

Kernvragen daarbij zijn:

Welke gevelbekledingsproducten mag ik op basis van brand- en rookclassificatie leveren op welk moment, met 20 augustus 2024 als peildatum, en welke verantwoordelijkheid draag ik daarbij als leverancier.

Brandklasse-eisen voor wanden en gevels

In de Nederlandse bouwregelgeving (Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)) geldt voor bouwwerken met een vloer die betreden wordt door personen gelegen op 5 m¹ of hoger:

- < 2,5 m¹: Eurobrandklasse B,
- > 13 m¹: Eurobrandklasse B,
- tussen 2,5 m¹ en 13 m¹: Eurobrandklasse D, tenzij:
 - gelegen aan een open vluchtweg: Eurobrandklasse C,
 - gelegen aan een gesloten vluchtweg: Eurobrandklasse B.

LET OP: Raadpleeg altijd de laatste versie van het BBL.

Vanuit de NEN 6068 (WBDBO) geldt aanvullend:

- ter hoogte van een scheidingsmuur tussen compartimenten: Eurobrandklasse B,
- indien er in een gevel boven elkaar gelegen "openingen" zijn (bv kozijnen): Eurobrandklasse B,
- indien er in de gevel naast elkaar gelegen "openingen" zijn (bv kozijnen) met een tussenruimte van....: Eurobrandklasse B.

LET OP: Raadpleeg altijd de laatste versie van het BBL.

Referentiedatum brandklasse

Welke datum moet aangehouden worden om te bepalen of de brandklasse die de leverancier verklaart bij geleverde gevelbekleding voldoet?

Datum omgevingsvergunning

De datum van de aanvraag voor omgevingsvergunning is bepalend voor de vaststelling van het

niveau van de brandklasse (Bureau ERB, 7 november 2024). Omdat in veel gevallen de aannemer en/of materialisatie op moment van aanvraag niet bekend is, kijkt het bevoegd gezag (gemeente en/of brandweer) naar het niveau en vaak nog niet specifiek naar het type opbouw of prestatie van de (toekomstige) gevelbekledingsoplossing (*aannemelijkheidstoets*)(Nieman, 21 oktober 2022).

Datum van levering

Op 20 augustus 2024 is de Delegated Regulation (EU) 2024/1399 voor wand- en gevelbekledingen van kracht geworden, die bepaalt dat alleen gevelbekledingen van ‘untreated wood’ met specifieke eigenschappen (zie Delegated Regulation) zonder testen de classificatie Eurobrandklasse D mag dragen.

De vraag rijst dan of een aannemer materialen mag verwerken die binnen een bepaalde norm vielen op het moment van afgifte van zijn vergunning, indien diezelfde materialen op het moment van aankoop/verwerking niet meer onder die norm vallen:

Juridisch gezien zou voor de prestatie van de gevelbekleding de datum van “in de markt brengen” als maatstaf genomen kunnen worden:

“Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt zonneklaar dat een product maar één keer in het verkeer wordt gebracht, namelijk op het moment dat dit product het productieproces van de producent verlaat en wordt opgenomen in het verkoopproces (zie o.a. HvJEU 9 februari 2006, ECLI:EU:C:2006:93, NJ 2006/401).” (Dirk Zwager N.V., 8 juli 2024)(bevestigd door Contactpunt Bouwproducten Ministerie van VRO, 8 maart 2025).

Op basis hiervan zou ervan uitgegaan mogen worden dat dit het moment is waarop de gevelbekleding het productieproces heeft verlaten en het product is opgenomen in een verkoopproces in de vorm waarin het aan het publiek wordt aangeboden voor gebruik. De nieuwe eisen zouden dan dus geen probleem vormen als het productieproces *van het eindproduct* dat voor of op 20 augustus 2024 is afgerond (Dirk Zwager N.V., 8 juli 2024).

Er geldt echter wel dat de brandklasse die verklaard wordt bij de geleverde gevelbekleding overeen moet komen met de feitelijk manier van toepassing door de aannemer, de End-use-application.

Lastiger is de vraag hoe dat zit voor de gevelbekledingen die voor het betreffende werk die voor 20 augustus zijn besteld bij leveranciers maar daarna pas worden geproduceerd en geleverd.

Deze vraag geldt ook voor een bestelling op basis van liggende voorraad van vóór 20 augustus, die na die datum nog een fysieke bewerking krijgt (bijvoorbeeld door het derden van een coating laten voorzien).

In beide gevallen loopt het verkoopproces in de tijd vooruit op het productieproces. Het fysieke product heeft het productieproces dan nog niet verlaten en is als zodanig nog niet in het verkeer gebracht.

Dat betekent volgens bovengenoemde jurisprudentie dat niet is voldaan aan het criterium voor ‘in het verkeer gebracht zijn’.

Opstellen vrijwaringsovereenkomst

Het kan zijn dat er geconstateerd wordt dat de klant vraagt een levering te doen, waarvan de verkoper weet, of behoort te weten, dat deze niet in overeenstemming is met de te stellen eisen maar de klant eist dat er desondanks geleverd wordt. Hierop zou een vrijwaringsovereenkomst

opgesteld en ondertekent kunnen worden tussen klant en leverancier waarin de feitelijkheden worden vastgelegd. Een dergelijke overeenkomst geeft tot op bepaalde hoogte bescherming tegen aansprakelijkstelling door de koper, maar niet tegen aansprakelijkstelling door derden op grond van onrechtmatige daad.

Niet ontslagen van verantwoordelijkheid

Ook al blijft de opdrachtgever juridisch eindverantwoordelijk en kan deze de aannemer aansprakelijk stellen voor gebreken, ook die welke later worden geconstateerd door bijvoorbeeld het bevoegd gezag, blijft de leverancier gehouden aan de wettelijke informatieplicht (zie Notitie VVNH, CE-HoutenGevelBrand, 8 februari 2019) en kan niet zo maar worden verwezen naar het vertrouwensbeginsel (Nieman, 21 oktober 2022) of een vrijwaringsovereenkomst. De kantonrechter beslist hier uiteindelijk over.